

नवी मुंबई महानगरपालिका

मा.प्रशासक तथा आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका

महापालिका सचिव कार्यालय,
नवीन मुख्यालय, ३ रा मजला,
बेलापूर, नवी मुंबई-४००६१४,
दिनांक : १९/०७/२०२१.

कार्यसूची

१. ऐरोली विभागातील से. ०४ प्र.क्र.१७ मधील E१ ते कामगार नाका, G-३६. Q ग्रुप व J-०१ ते J-७० पर्यंत मलनिःस्सारण वाहिन्या टाकणे, आयुक्तांचे दिनांक १६/०७/२०२१, चे पत्र जा. क्र. नमुंमपा/श.अ./४२३६/२०२१.
२. ऐरोली विभागातील सेक्टर-१४ मधील नमुंमपा शाळा क्र. १०३ कोविड केअर सेंटर (CCC) रुग्णालय मध्ये विद्युत व्यवस्था करणे, आयुक्तांचे दिनांक १६/०७/२०२१, चे पत्र जा. क्र. नमुंमपा/श.अ./४२३८/२०२१.
३. ऐरोली विभागातील सेक्टर-१४ मधील नमुंमपा शाळा क्र. १०३ कोविड केअर सेंटर (CCC) रुग्णालय मध्ये विद्युत व्यवस्था करणे, आयुक्तांचे दिनांक १६/०७/२०२१, चे पत्र जा. क्र. नमुंमपा/श.अ./४२३९/२०२१.
४. नमुंमपामध्ये ई-गव्हर्नन्स अंमलबजावणीकरीता मे. के.पी.एम.जी. अडव्हायजरी सर्व्हिसेस प्रा.लि.या सल्लागार कंपनीची दिनांक ०१/०८/२०२१ ते ३१/०७/२०२२ या कालावधीकरीता नियुक्ती करणेबाबत, आयुक्तांचे दिनांक १९/०७/२०२१, चे पत्र जा. क्र. नमुंमपा/श.अ./४२४४/२०२१.
५. नमुंमपामध्ये ई-गव्हर्नन्स अंमलबजावणीकरीता मे. के.पी.एम.जी. अडव्हायजरी सर्व्हिसेस प्रा.लि.या सल्लागार कंपनीची दिनांक ०१/०८/२०२१ ते ३१/०७/२०२२ या कालावधीकरीता नियुक्ती करणेबाबत, आयुक्तांचे दिनांक १९/०७/२०२१, चे पत्र जा. क्र. नमुंमपा/श.अ./४२४५/२०२१.
६. कोरोना विषाणू साथीच्या अनुषंगीक नमुंमपाचे सा.रु.वाशी, सा.रु.नेरुळ, सा.रु.ऐरोली व CCC. DCHC, DCH करीता मेडिकल ऑक्सिजन गॅस सिलेंडर पुर्नभरणा करुन खरेदीस प्रशासकीय मान्यता व निविदा मुसुद्यास मान्यता मिळणेबाबत, आयुक्तांचे दिनांक १९/०७/२०२१, चे पत्र जा. क्र. नमुंमपा/आरोग्य /पुरकसेवा/८६२८/२०२१.

सही/-
(चित्रा बाविस्कर)
महापालिका सचिव
नवी मुंबई महानगरपालिका